

# Valonheitin - 400W

Mallinumero: VL-FL400W-07, sähkönumerot taulukosta sivu 3

## Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Kaunis, ajaton muotoilu
- ▶ Häikäsemätön rakenne
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä

## Käyttökohteet:

- ▶ Ulkokäyttöön
- ▶ Stadionit, urheilukentät
- ▶ Parkkipaikat
- ▶ Arkkitehtoninen valaistus
- ▶ Tehdaskohteet, satamat



54000  
lm\*

135  
lm/W\*

≥80  
Ra

\*Arvot 6000K versiolle

## Optiset tiedot

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Väriämpötilat           | 3000K, 4000K, 6000K   |
| Valoteho (lumen)        | 54000*                |
| Optiikka avautumiskulma | 30°, 50°              |
| Värintoistoindeksi Ra   | ≥80                   |
| Led Chip                | Philips Lumileds 3030 |
| Led määrä               | n/a                   |
| Käyttöikä (L70)         | 50,000h               |

## Ympäristötekijät

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Käyttölämpötila    | -40 ~ +60°C |
| Suojausluokka (IP) | 65          |
| Takuu              | 5 vuotta    |

## Mekaaniset tiedot

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Valaisimen mitat (L x K x S) | 567.6mm x 379.8mm x 205.7mm |
| Paino                        | 14.8kg                      |
| Materiaali                   | n/a                         |

## Sähköiset tiedot

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Syöttöjännite   | AC100-277V, 50/60Hz |
| Ottoteho        | 400W                |
| Himmennettävyys | Ei                  |


\*Arvot 6000K versiolle

# Valonheitin - 400W

Mallinumero: VL-FL400W-07, sähkönumerot taulukosta sivu 3


## Mittakuva

Mitat: mm



## Valonjakotiedot

Lux (Typ.)





# Valonheitin - 400W

Mallinumero: VL-FL400W-07

## Valonjakotiedot

### Valonjakotiedosto



| Sähkötieto | Tuotenumero        | Sähkönnumero | Valonkulma | CCT värisävy | lux @ 1m | Lumen (lm) |
|------------|--------------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 400W       | VL-FL400W-07-HA-33 |              | 30°        | 3000K        |          | 50000      |
|            | VL-FL400W-07-HA-32 |              |            | 4000K        |          | 52000      |
|            | VL-FL400W-07-HA-31 |              |            | 6000K        |          | 54000      |
|            | VL-FL400W-07-HA-53 |              | 50°        | 3000K        |          |            |
|            | VL-FL400W-07-HA-52 |              |            | 4000K        |          |            |
|            | VL-FL400W-07-HA-51 |              |            | 6000K        |          |            |

